

互动功能结束回调通知

作用

某互动功能结束后，会对所设置的接口地址回调该互动功能的基本信息。

详情

设置接口地址后，如果账号下频道的直播有发起了互动功能，在互动功能结束后该互动功能的基本信息会以 **POST** 方式提交到给用户自定义的回调接口进行通知，目前支持的互动功能有：

- 抽奖
- 问卷
- 签到
- 答题卡

说明

- 回调会累计1分钟内的数据统一回调
- 接口返回json对象，json对象中有字段code，200表示成功。如果没有返回200，会重试3次，超过3次则丢弃日志

回调包含的参数(通过form-data参数请求)：

参数名	类型	说明
logList	string	为对象数组json格式
timestamp	number	当前时间戳

参数名	类型	说明
sign	string	签名验证，前后加polyvlog，中间由数据的key和value组成，key值按首字母从小到大排序。md5转码后，转为大写。比如，参数为 {roomId:'200060', channelId:'005200060',user: {nick:'yang'}}, 则签名为 md5/('polyvlog'+channelId+'005200060'+roomId+'200060'+user'+JSON.stringify({nick:'yang'})+'polyvlog').toLocaleUpperCase();}

logList参数json对象数组格式

参数名	类型	说明
channelId	String	频道ID
sessionId	String	场次ID
interactType	String	互动功能类型（抽奖：lottery，问卷：questionnaire，签到：checkin，答题卡：scantron）
interactId	String	功能ID
startTime	String	功能发起时间，格式：13位时间戳，如：1640573613931
endTime	String	功能结束时间，格式：13位时间戳，如：1640573613931
logType	Integer	日志类型 21：同意连麦 22：结束连麦 11：进入直播间 12：退出直播间 41：上课 42：下课 51：结束问卷 61：结束答题卡 71：结束签到 81：结束抽奖

参数名	类型	说明
event	String	功能状态（已结束：end）

如何设置

通过后台设置：

登录账户 - 进入【云直播】 - 点击【开发设置】 - 点击【回调设置】 - 互动功能结束回调URL

注意：提交的接口地址必须要以 http:// 或者 https:// 开头

后台设置参考图片

新版后台设置：



1. 旧版后台不支持设置该回调功能
2. 若无法找到对应设置，可能为账号权限不足，如需获取帮助，请联系右下角在线客服解决。