

直播间人员状态回调通知

作用

对于机构，需要较为实时的知道学生和老师是否已经在规定的时间进入教室，如果没有，则需要电话通知学员来上课。使用本功能，账号下频道直播间人员状态改变后，服务端会对客户所设置的接口地址，以**POST**方式提交到给用户自定义的回调接口进行通知。

回调包含的参数(通过form-data参数请求)：

参数名	类型	说明
logList	string	为对象数组json格式
timestamp	number	当前时间戳
sign	string	签名验证，前后加polyvlog，中间由数据的key和value组成，key值按首字母从小到大排序。md5转码后，转为大写。比如，参数为 {roomId:'200060', channelId:'005200060',user: {nick:'yang'}}, 则签名为 md5/(('polyvlog'+channelId+'005200060'+roomId+'200060'+user'+JSON.stringify({nick:'yang'})+'polyvlog')).toLocaleUpperCase();}

说明

- 回调会累计1分钟内的数据统一回调
- 新旧版后台都支持
- 因回调较为频繁，或对客户服务端造成压力，需提前与客户沟通
- 接口返回json对象，json对象中有字段code，200表示成功。如果没有返回200，会重试3次，超过3次则丢弃日志

logList参数json对象数组格式

参数名	类型	说明
channelId	string	频道号
groupId	string	分组id，非必传
viewerId	string	参会人ID
nickName	string	用户昵称
logType	number	日志类型。21：同意连麦，22：结束连麦，31：同意演示，32：结束演示，11：进入直播间，12：退出直播间，41：上课，42：下课，101：上课时在直播间的学员名单，102：下课时在直播间的学员名单
interactType	string	日志类型对应枚举（建议直接取logType）。login：进入直播间，diconnect：退出直播间，startClass：上课或上课时在直播间的学员名单，finishClass：下课或下课时在直播间的学员名单
logTime	number	日志时间戳
ipAddress	string	IP地址，非必传
userAgent	string	UA信息，非必传
referer	string	referer信息 - 请求来源，非必传
viewerCount	number	当前参会人数
timestamp	number	13位毫秒级时间戳
sessionId	string null	当前场次
userOrigin	string	用户来源，非必传
content	string	logType为101和102时，表示学员名单的oss地址，可以根据该地址获取学员名单信息，名单返回数据格式跟logList格式相同

参数名	类型	说明
role	string	用户身份信息, teacher: 讲师, guest: 嘉宾, slice: 云课堂观众, viewer: 普通观众, student: 普通观众, assistant: 助教, attendee: 研讨会场景下的主持人或参会人, listener: 研讨会场景下的观众
inClass	number	频道是否在直播中, 1表示正在直播, 2表示不在直播, 该字段部分回调中不存在

如何设置


通过后台设置:

登录账户 - 进入【云直播】 - 点击【开发设置】 - 点击【回调设置】 - 直播间人员状态回调URL

注意: 提交的接口地址必须要以 http:// 或者 https:// 开头

后台设置参考图片

新版后台设置:



旧版后台设置：

开发设置

身份认证

回调

短信平台

录制生成回调URL：

http://

请输入URL

回调文件类型 ☒ m3u8 ☐ mp4

转存成功回调URL：

http://

请输入URL

重制课件成功回调URL：

http://

请输入URL

直播状态改变回调URL：

http://

请输入URL

直播内容审核不通过回调URL：

http://

请输入URL

直播间人员状态回调URL：

http://

如需使用，请联系销售申请开通

保存

若无法找到对应设置，可能为账号权限不足，如需获取帮助，请联系右下角在线客服解决。