

转存结果回调通知

作用

账号下直播暂存文件成功转存至点播后，会对所设置的接口地址进行回调通知（如Saas后台勾选了“回调失败记录”，则转存失败也会触发回调）。

详情

设置接口地址后，如果账号有进行暂存视频转存，即将直播生成的录制文件转存到点播中，如果转存视频处理完毕为已完成状态，直播系统会将以下参数channelId(频道号)、vid(转存成功的视频ID)、title(视频标题)、duration(视频时长)和fileSize（视频文件大小）以GET方式提交到给用户自定义的回调接口进行通知，如：

```
http://abc.com/test.do?channelId=123456&vid=e6b23c6f5134943a015bc117e2854eae_e&title=视频标题
&duration=01:23:45&fileSize=123400&timestamp=1557976774000&sign=xxxxxxxxx&fileId=359a81e
d8fd8cb83d88ddcd97d9e8a2b&videoid=b1c6f3ad2c&origin=auto&courseId=OA20260813001&sessionIds=["20190703145126,4,fdqbopvtnv","20190703145126,8,fdqbopvtnv"]
```

回调参数说明

说明：当origin为remake时，vid需要您手动拼接"+"+vid第一个字符。如：回调vid为1b448be323bbcdf259ec7a814dba03ac，拼接后vid为1b448be323bbcdf259ec7a814dba03ac_1

参数名	类型	说明
channelId	String	频道号ID
vid	String	转存成功的视频ID，对应点播系统VID，点播系统使用
title	String	视频标题
duration	String	视频时长，格式为，hh:mm:ss
fileSize	Long	视频文件大小，单位为byte
timestamp	Long	13位的时间戳

参数名	类型	说明
sign	String	校验的加密字符串，生成的规则md5(AppSecret+timestamp), AppSecret是直播系统的用密匙
sessionIds	String	录制的场次和时间对应的数组字符串，格式： ["20190703145126,4,fdqbopvtnv", "20190703145126,8,fdqbopvtnv"] ，其 中："20190703145126,4,fdqbopvtnv" 第一个字段是开始时间，第二个 字段是直播的时长，第三个是对应的 sessionId。
fileId	String	转存对应的录制文件ID
videoId	String	转存回放唯一的ID，对应直播系统 videoId，直播系统使用
catId	Long	转存到点播的目录，origin为remake 重制课件时有此字段
origin	String	转存的录制来源 manual：云录制 auto：自动录制 merge：合并 clip：裁剪 remake：重制课件 smart-clip：智能裁剪
sessionId	String	回放对应的单个场次ID
userId	String	用户ID
status	String	转存成功返回success
courseId	String	频道自定义标识，取值为该录制文件 产生时所属频道配置的自定义标识， 未配置时为空字符串

转存失败回调参数

参数名	类型	说明
status	String	接口处理结果，成功为success，失败为error
code	String	错误码 userExpired：用户已过期 spaceOverSize：点播空间不足 unknown：未知异常
userId	String	POLYV用户ID，和保利威官网一致， 获取路径：官网->登录->直播（开发设置）
fileId	String	转存的文件id
videoId	String	转存回放唯一的ID，对应直播系统 videoId，直播系统使用
sessionIds	String	录制的场次和时间对应的数组字符串，格式： ["20190703145126,4,fdqbopvtnv", "20190703145126,8,fdqbopvtnv"] ，其 中："20190703145126,4,fdqbopvtnv" 第一个字段是开始时间，第二个 字段是直播的时长，第三个是对应的 sessionId。
origin	String	转存的录制来源 manual：云录制 auto：自动录制 merge：合并 clip：裁剪 remake：重制课件 smart-clip：智能裁剪
sign	String	校验的加密字符串，生成的规则 md5(AppSecret+timestamp)， AppSecret是直播系统的用密钥
timestamp	Long	当前13位毫秒级时间戳

如何设置

通过后台设置：

登录账户 - 进入【云直播】 - 点击【开发设置】 - 点击【回调设置】 - 转存结果回调URL

注意：“回调失败记录”的勾选项，勾选则转存失败也触发回调通知


注意：提交的接口地址必须要以 http:// 或者 https:// 开头

后台设置参考图片

新版后台设置：



旧版后台设置：



若无法找到对应设置，可能为账号权限不足，如需获取帮助，请联系右下角在线客服解决。