

查询所有聊天记录

接口描述

- 1、查询账号下频道聊天记录

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/user/chat/get-speak-list

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)
- 2、第一次查询不传cursor参数， 后面的查询使用前一次返回的cursor， 直到返回list没有数据

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
startTime	false	Long	查询的开始时间 13位毫秒级时间戳
endTime	false	Long	查询的结束时间 13位毫秒级时间戳
cursor	false	String	第一次查询不传，后面的查询使用前一次返回的cursor即可，直到返回列表没有数据
size	false	Integer	每页大小，默认为10，最大值为1000

示例

```
https://api.polyv.net/live/v3/user/chat/get-speak-list?
cursor=6_2&size=3&appId=fr1r1zazn3&sign=C63541E7ACE179314B087FB218925FBC&userId=1b448be323&timestamp=16342845015
27
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因

参数名	类型	说明
data	Object	响应的数据【详见 data字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
cursor	String	游标，请求带此参数获取下一页数据
size	Integer	请求时所传size，和实际返回list长度不一致
list	Array	聊天内容【详见 list字段说明 】

list字段说明

参数名	类型	说明
id	String	消息id
content	Boolean	消息内容
user	String	用户信息json数据【详见 用户信息json字段说明 】
image	String	发言图片
time	Long	发言时间戳
clientIP	String	客户ip
msgType	String	消息类型
roomId	String	房间号
sessionId	String	场次id
accountId	String	账号id
quote	String	回复id

用户信息json字段说明

参数名	类型	说明
actor	String	角色
banned	Boolean	是否禁言
channelId	String	频道号
clientIp	String	用户ip
nick	String	观众昵称
pic	String	观众头像
roomId	String	房间号
sessionId	String	场次号
uid	String	socketId
userId	String	用户唯一标示
userType	String	用户类型 slice：云课堂学员 teacher：讲师 guest：嘉宾 manager：管理员 assistant：助教 viewer：特邀观众 monitor：场监 attendee：研讨会参与者 student：普通直播观众

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的HttpUtil.java 和 LiveSignUtil.java 都包含在下载文件中。

```

/**
 * 测试查询频道连麦详情数据
 * @throws IOException
 */
@Test
public void test() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "https://api.polyv.net/live/v3/user/chat/get-speak-list";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);

    requestMap.put("userId",userId);
    requestMap.put("cursor","6_2");
    requestMap.put("size","3");
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);
    log.info("测试查询所有聊天记录, 当前页查询成功, 返回值: {}",response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "size": 3,
    "cursor": "7_3",
    "list": [
      {
        "id": "f14e71f0-0fb5-11ec-912a-f7bfa2a37ef8",
        "roomId": "2523307",
        "content": "1",
        "user": "
{\\banned\\":false,\\channelId\\":\\\"2523307\\\",\\clientIp\\\":\\\"175.10.232.110\\\",\\customize\\\":0,\\nick\\\":\\\"a\\\",\\pic
\\\":\\\"https://liveimages.videocc.net/defaultImg/avatar/viewer.png\\\",\\roomId\\\":\\\"2523307\\\",\\uid\\\":\\\"nhycNjFyZxSX
uVz0AKNW\\\",\\userId\\\":\\\"1631003162428\\\",\\userType\\\":\\\"slice\\\"}
\",
        \"image\": \"\",
        \"time\": 1631003465350,
        \"clientIP\": \"\",
        \"msgType\": null,
        \"userType\": \"slice\",
        \"sessionId\": null,
        \"quote\": null,
        \"accountId\": \"1b448be323\"
      },
      {
        \"id\": \"f202a6c0-0fb5-11ec-912a-f7bfa2a37ef8\",
        \"roomId\": \"2523307\",
        \"content\": \"2\",
        \"user\": \"
{\\banned\\\":false,\\channelId\\\":\\\"2523307\\\",\\clientIp\\\":\\\"175.10.232.110\\\",\\customize\\\":0,\\nick\\\":\\\"a\\\",\\pic
\\\":\\\"https://liveimages.videocc.net/defaultImg/avatar/viewer.png\\\",\\roomId\\\":\\\"2523307\\\",\\uid\\\":\\\"nhycNjFyZxSX
uVz0AKNW\\\",\\userId\\\":\\\"1631003162428\\\",\\userType\\\":\\\"slice\\\"}
\",
        \"image\": \"\",
        \"time\": 1631003466531,
        \"clientIP\": \"\",
        \"msgType\": null,
        \"userType\": \"slice\",
        \"sessionId\": null,
        \"quote\": null,
        \"accountId\": \"1b448be323\"
      },
      {
        \"id\": \"f39331d0-0fb5-11ec-912a-f7bfa2a37ef8\",
        \"roomId\": \"2523307\",
        \"content\": \"35\",
        \"user\": \"
{\\banned\\\":false,\\channelId\\\":\\\"2523307\\\",\\clientIp\\\":\\\"175.10.232.110\\\",\\customize\\\":0,\\nick\\\":\\\"a\\\",\\pic
\\\":\\\"https://liveimages.videocc.net/defaultImg/avatar/viewer.png\\\",\\roomId\\\":\\\"2523307\\\",\\uid\\\":\\\"nhycNjFyZxSX
uVz0AKNW\\\",\\userId\\\":\\\"1631003162428\\\",\\userType\\\":\\\"slice\\\"}
\",
        \"image\": \"\",
        \"time\": 1631003469156,
        \"clientIP\": \"\",
        \"msgType\": null,
        \"userType\": \"slice\",

```

```
        "sessionId": null,  
        "quote": null,  
        "accountId": "1b448be323"  
    }  
]  
}  
}
```

异常示例

```
{  
  "code": 403,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```