

获取讲师信息

接口描述

- 1、获取讲师信息

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/account/getTeacher

[在线API调用](#)

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/channel/account/getTeacher?
appId=fr1r1zazn3&sign=B9B8F9128AF8EE0E2E25B492C06E5A72&channelId=2205489&timestamp=1680599633136
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Object	成功返回true，错误返回空。【详见 Data字段说明 】

Data参数描述

参数名	类型	说明
account	String	讲师id，同频道号
actor	String	讲师头衔

参数名	类型	说明
avatar	String	讲师头像, 例: //liveimages.videooc.net/uploaded/images/2023/04/gjps9etdpx.jpg
channelId	String	频道号
nickname	String	讲师昵称
passwd	String	讲师登录密码
loginCode	String	该字段为null
role	String	该字段为null

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) , 下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChatRoleTest.class);
/**
 * 查询讲师身份信息
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testUpdateTeacherInfo() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/account/getTeacher";
    String channelId = "2205489";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("channelId",channelId);
    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);
    log.info("测试查询讲师身份信息接口返回值: {}",response);
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "account": "2205489",
    "actor": "讲师1",
    "avatar": "//s1.videocc.net/default-img/avatar/teacher.png",
    "channelId": 2205489,
    "nickname": "葡萄籽",
    "passwd": "Kz3706",
    "loginCode": null,
    "role": null
  }
}

```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```