

查询频道音频审核记录

接口描述

1、<p>查询频道音频审核记录</p>

2、接口支持https协议

3、按账号开通版本返回记录：audioModerationFunctionEnable 为 Y（金融版）或 AI（大模型版）即视为已开通；未开通（N、空或其他值）返回错误码 1041。审核结果过滤统一使用 resultType 参数，金融版与大模型版取值不同【详见[请求参数描述](#请求参数描述)】

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/channel/audio-moderation/list

在线API调用

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
channelId	true	String	频道号

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
timestamp	true	String	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
startTime	false	Long	开始时间，毫秒级时间戳，默认值为最近3天，若传入该参数，则 在这一时间到 结束时间 之间的任务将会被筛选出来
endTime	false	Long	结束时间，毫秒级时间戳，默认值为空，若传入该参数，则 开始时间 到这一时间之间的任务将会被筛选出来。startTime、endTime 同时传入时，最大查询跨度为30天
resultType	false	String	审核结果过滤，多个用英文逗号分隔。金融版：pass-通过、block-违规、review-疑似；大模型版：pass-通过、low_risk-低风险、medium_risk-中风险、high_risk-高风险。示例： resultType=medium_risk,high_risk。不传时返回当前账号版本下可见的全部记录

参数名	必选	类型	说明
moderationStrategy	false	String	(旧参数, 已废弃, 建议改用 resultType) 审核结果过滤, 多个用','分隔开 (pass: 通过, block: 违规, review: 疑似)。与 resultType 同时传入时以 resultType 为准
pageNumber	false	String	当前页数, 第几页
pageSize	false	String	分页大小
sessionId	false	String	场次号

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/channel/audio-moderation/list?
pageNumber=1&moderationStrategy=&appId=gga9dadhz&sign=B64A05B71680D23161511CF0B9617254&pageSize=10&startTime=&endTime=&sessionId=&channelId=3775168&timestamp=1678087662266
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	状态码, 与 http 状态码相同, 用于确定基本的响应状态
data	Object	【详见 Data参数描述 】
error	Object	状态码非200时的错误信息 【详见 Error参数描述 】
requestId	String	请求ID, 每次请求生成的唯一的UUID, 仅可用于排查、调试, 不应该和业务挂上钩
status	String	响应结果, 由业务决定, 成功返回 success, 失败返回error
success	Boolean	是否成功响应

Data参数描述

参数名	类型	说明
contents	Array	分页数据集合【详见 Contents参数描述 】
pageNumber	Integer	当前页数，第几页
pageSize	Integer	分页大小
totalItems	Integer	总记录数
totalPages	Integer	总页数

Contents参数描述

参数名	类型	说明
audioText	String	音频转写文本
audioUrl	String	音频切片链接
badword	String	命中的严禁词
createTime	String	审核时间
duration	Integer	音频文件时长
id	Integer	审核任务的审核ID
keyword	String	命中的敏感词
label	String	识别类型。金融版：Normal-正常、Porn-色情、Abuse-谩骂、Ad-广告、Custom-自定义违规；大模型版：AiAudit-AI审核、Badword-自定义严禁词、Keyword-自定义敏感词、Normal-正常；以及其他令人反感、不安全或不适宜的内容类型
labelDesc	String	识别类型描述

参数名	类型	说明
moderationStrategy	String	（金融版）审核策略 easy：宽松审核策略，normal：一般审核策略，strict：严格审核策略。大模型版不应使用该字段判断审核结果
moderationStrategyDesc	String	审核策略描述。大模型版不应使用该字段判断审核结果
reason	String	违规原因（大模型版）
resultType	Integer	审核结果。金融版：1-通过、2-违规、3-疑似；大模型版：1-通过、4-低风险、5-中风险、6-高风险
score	Integer	风险评分/置信度，0-100
sessionId	String	场次id，可能为空，为空时表示当前审核结果还未确认归属到哪个场次
startTime	String	任务开始时间

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) , 下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的[HttpUtil.java](#) 和 [LiveSignUtil.java](#) 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());
/**
 * 查询频道审核记录
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void audioModerationListTest() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/channel/audio-moderation/list";
    String channelId = "";
    String endTime = "";
    String moderationStrategy = "";
    String pageNumber = "";
    String pageSize = "";
    String sessionId = "";
    String startTime = "";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("channelId", channelId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("endTime", endTime);
    requestMap.put("moderationStrategy", moderationStrategy);
    requestMap.put("pageNumber", pageNumber);
    requestMap.put("pageSize", pageSize);
    requestMap.put("sessionId", sessionId);
    requestMap.put("startTime", startTime);

    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));

    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);

    log.info("测试查询频道审核记录成功: {}", response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

金融版成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "efbb877ed57a430390b23f7e341d3364.66.16780876444232085",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPages": 1,
    "totalItems": 1,
    "contents": [
      {
        "id": 10001,
        "sessionId": "u7vp3k8f",
        "audioUrl": "https://example.com/audio/20260620.mp3",
        "audioText": "直播过程中出现的音频转写文本",
        "duration": 30,
        "label": "Abuse",
        "labelDesc": "谩骂",
        "moderationStrategy": "normal",
        "moderationStrategyDesc": "一般审核策略",
        "resultType": 2,
        "score": 88,
        "badword": "",
        "keyword": "",
        "reason": "",
        "createTime": "2026-06-20 10:00:00",
        "startTime": "2026-06-20 09:59:30"
      }
    ]
  },
  "success": true
}
```

大模型版成功示例 (resultType=medium_risk, label=AiAudit, 含 reason)

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "efbb877ed57a430390b23f7e341d3364.66.16780876444232085",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPages": 1,
    "totalItems": 1,
    "contents": [
      {
        "id": 10001,
        "sessionId": "u7vp3k8f",
        "audioUrl": "https://example.com/audio/20260620.mp3",
        "audioText": "本课程涉及未授权软件破解方法，请谨慎处理。",
        "duration": 30,
        "label": "AiAudit",
        "labelDesc": "AI审核",
        "moderationStrategy": "easy",
        "moderationStrategyDesc": "宽松审核策略",
        "resultType": 5,
        "score": 72,
        "badword": "",
        "keyword": "",
        "reason": "涉及未授权软件破解方法",
        "createTime": "2026-06-20 10:00:00",
        "startTime": "2026-06-20 09:59:30"
      }
    ]
  },
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  },
  "success": false
}
```

账号未开通音频审核（audioModerationFunctionEnable 为 N、空或其他值），返回错误码 1041

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 1041,
    "desc": "账号未开启音频审核功能"
  },
  "success": false
}
```