

查询分账号的分配记录-集团账号1.0

接口描述

- 1、查询集团账号给分账号的分配记录

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/v2/group/account/list-allocate-log

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	集团主账号appId【详见 集团账号2.0获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
emails	true	String	分帐号邮箱，多个以英文逗号分隔
type	false	String	查询的分配记录类型，all包括点播和直播, live-直播, vod-点播
startTime	false	String	查询记录的开始时间，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endTime	false	String	查询记录的结束时间，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss
page	false	Integer	请求的页面
pageSize	false	Integer	页面大小

示例

--

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息

参数名	类型	说明
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	分页数据【详见 data字段说明 】

Data参数描述

参数名	类型	说明
pageNumber	Integer	响应状态文本信息
totalPages	Integer	响应状态文本信息
pageSize	Integer	响应状态文本信息
contents	Array	分页数据【详见 Content字段说明 】

Content参数描述

参数名	类型	说明
email	String	分帐号邮箱
date	String	分配记录时间
origin	String	来源
originText	String	来源描述
space	String	增加的点播空间，单位字节
flow	String	增加的点播流量，单位字节
channels	String	频道分配值
concurrences	Integer	并发分配值
duration	String	分钟数分配值

php请求示例

```
<?php
//引用config-group.php
include 'config-group.php';

$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'sign' => $sign,
    'emails' => 'testdata@polyv.com'
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/v2/group/account/list-allocate-log?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 0);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "totalPages": 11,
    "pageSize": 1,
    "contents": [
      {
        "email": "testdata@polyv.com",
        "date": "2019-11-18 18:21:38",
        "origin": "ADD_CONCURRENCES",
        "originText": "添加并发数",
        "space": null,
        "flow": null,
        "channels": null,
        "concurrences": 970,
        "duration": null
      }
    ],
    "totalItems": 11
  }
}
```

异常示例

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```