

查询隔离区账单列表

接口描述

1、集团账号查询主账号账单
2、接口支持https协议

接口URL

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)
- 2、集团账号接口计算签名请使用集团主账号的appId、appSecret
- 3、账期传入时间需要在202204以后

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	集团主账号appId
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
billingDate	true	String	账期，格式yyyyMM，比如202205，时间需要在202204以后
isolationId	true	String	隔离区ID，使用创建账号返回的【用户全局ID】，即userId 隔离区ID不能跨集团账号使用
pageSize	false	Integer	每页数据大小，默认10，最大值1000
pageNumber	false	Integer	当前的页数，默认1

示例

--

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	状态码，与 http 状态码相同，用于确定基本的响应状态
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	是否成功响应

参数名	类型	说明
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段描述 】
data	Object	账单列表【详见 data字段说明 】

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Data参数描述

参数名	类型	说明
pageNumber	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页数据量
totalPages	Long	页面总数
totalItems	Long	总数据量
contents	Array	当前页内容【详见 contents字段说明 】

Contents参数描述

参数名	类型	说明
unionId	String	集团主帐号ID
accountPeriod	String	账期

参数名	类型	说明
production	String	产品 云直播/云点播
category	String	用量类型 云直播：观看分钟数/连麦分钟数/无延迟分钟数/导播时长 云点播：视频播放/存储空间
itemConsumed	Float	用量
itemConsumedUnit	String	用量单位
statAt	String	结算日期，天，格式为YYYY-MM-DD
tradeType	Integer	交易类型 1：用量结算 2：金额结算 3：补扣调账 4：退费调账

Java请求示例

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "71c487ed89a94ca0b29e8779ea96f84b.57.16529454016270601",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPages": 1,
    "totalItems": 7,
    "contents": [
      {
        "unionId": "*****",
        "accountPeriod": "2022-05",
        "email": null,
        "memo": null,
        "production": "直播",
        "category": "导播时长",
        "itemConsumed": 120.00,
        "itemConsumedUnit": "分钟",
        "statAt": "2022-05-12",
        "tradeType": 1
      },
      {
        "unionId": "*****",
        "accountPeriod": "2022-05",
        "email": null,
        "memo": null,
        "production": "直播",
        "category": "导播时长",
        "itemConsumed": 80.00,
        "itemConsumedUnit": "分钟",
        "statAt": "2022-05-12",
        "tradeType": 2
      },
      {
        "unionId": "*****",
        "accountPeriod": "2022-05",
        "email": null,
        "memo": null,
        "production": "直播",
        "category": "国内观看时长",
        "itemConsumed": 71.00,
        "itemConsumedUnit": "分钟",
        "statAt": "2022-05-16",
        "tradeType": 2
      },
      {
        "unionId": "*****",
        "accountPeriod": "2022-05",
        "email": null,
        "memo": null,
        "production": "点播",
        "category": "存储空间",
        "itemConsumed": 0.50,
```

```
        "itemConsumedUnit": "GB",
        "statAt": "2022-05-17",
        "tradeType": 2
    },
    {
        "unionId": "*****",
        "accountPeriod": "2022-05",
        "email": null,
        "memo": null,
        "production": "直播",
        "category": "国内观看时长",
        "itemConsumed": 88.00,
        "itemConsumedUnit": "分钟",
        "statAt": "2022-05-18",
        "tradeType": 2
    },
    {
        "unionId": "*****",
        "accountPeriod": "2022-05",
        "email": null,
        "memo": null,
        "production": "点播",
        "category": "存储空间",
        "itemConsumed": 0.50,
        "itemConsumedUnit": "GB",
        "statAt": "2022-05-18",
        "tradeType": 2
    },
    {
        "unionId": "*****",
        "accountPeriod": "2022-05",
        "email": null,
        "memo": null,
        "production": "点播",
        "category": "存储空间",
        "itemConsumed": 0.50,
        "itemConsumedUnit": "GB",
        "statAt": "2022-05-19",
        "tradeType": 2
    }
  ]
},
"success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```