

上传用于视频创作的ppt

接口描述

- 1、上传用于视频创作的ppt，等待ppt转码解析完成后，即可将该ppt用于视频创作

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/ai/video-produce/ppt/upload

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

URL请求参数描述(用于签名)

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

POST form-data 表单参数描述

参数名	必选	类型	说明
url	true	String	ppt文件地址, 文件大小限制10M以内
docName	false	String	自定义ppt文件名称, 长度限制100个字符, 不传此参数ppt名称默认从url中提取文件名
childUserId	false	String	直播子账号用户id, 用于实现子账号之间ppt数据隔离

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
data	Object	成功响应时返回频道详细信息【详见 data字段说明 】

参数名	类型	说明
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

data参数描述

参数名	类型	说明
fileId	String	文件id, 注意保利威对于内容完全相同的ppt文件, 不会重复创建ppt转码解析任务, 如您使用同一份ppt重复上传, 返回的fileId是一样的

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "e90aba2c69a24bab894c7f708b853b75.72.17161066775207261",
  "data": {
    "fileId": "22d1a1586dc04382685996bc227bfb44c560fac50fpptVideocommon"
  },
  "success": true
}
```

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应