

修改页面菜单信息

接口描述

- 1、修改页面菜单信息

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/menu/update

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
menuId	true	String	菜单id（互动聊天或咨询提问的菜单id不允许设置） 【该参数获取自 查询频道页面菜单信息 】
content	true	String	菜单的内容
lang	false	String	菜单语言类型，默认为中文 zh_CN：中文 EN：英文
iframeOpenType	false	String	打开方式（currentPage 当前页 menuDisplay 菜单显示 newPage 新页面） (次参数针对菜单类型为外链推广时有效)
linkType	false	Integer	外链推广菜单链接类型 (10:通用链接,11:多平台链接，默认10) (次参数针对菜单类型为外链推广时有效)

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/channel/menu/update
```

表单参数：

```
appId=fr1r1zazn3&sign=AC442FBE7BC6939D3F0CD9C4322DBB68&menuId=7694a2acd4&channelId=2149813&content=%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E7%9A%84%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%86%85%E5%AE%B9aaa&timestamp=1621842830447
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	成功时为success，错误时空

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(MenuTest.class);
/**
 * 依修改页面菜单信息
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testUpdateChannelMenu() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId=super.appId;
    String appSecret=super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/menu/update";
    String channelId = "2149813";
    String menuId = "7694a2acd4";
    String content = "添加的测试内容aaa";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("channelId",channelId);
    requestMap.put("menuId",menuId);
    requestMap.put("content",content);

    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.info("测试修改页面菜单信息接口返回值: {}",response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "success"
}

```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```