

反馈组件

本文档主要描述如何接入互动功能接收端的反馈组件，接入后可实现观众端提交反馈。

在引入及使用本功能组件前，需要先对互动功能接收端SDK进行公共配置，详情请查看：[互动功能接收端 UI 组件 - 配置 SDK](#)。

引入

在线文件引入方式

```
// script 标签引入，根据版本号引入JS版本。
<script src="https://websdk.videooc.net/interactions-receive-sdk-ui-default/0.24.0/lib/PcFeedBack/PcFeedBack.umd.min.js"></script>
// PC端
<script>
    const FeedBack = window.PolyvIRScene.PcFeedBack.default;
</script>
```

```
// script 标签引入，根据版本号引入JS版本。
<script src="https://websdk.videooc.net/interactions-receive-sdk-ui-default/0.24.0/lib/MobileFeedBack/MobileFeedBack.umd.min.js"></script>
// 移动端
<script>
    const FeedBack = window.PolyvIRScene.MobileFeedBack.default;
</script>
```

import 方式引入（推荐）

```
// PC 端
import FeedBack from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/PcFeedBack';
```

```
// 移动端
import FeedBack from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/MobileFeedBack';
```

代码示例

先实例化SDK，然后将其传入到组件中，以便内部进行相应逻辑处理。

以 PC 端接入为例：

```

<template>
  <!-- modal是一个弹窗组件，可根据界面风格自行设计-->
  <modal
    no-bg
    draggable
    title="投诉反馈"
    :visible="visible"
    :close-on-click-modal="false"
    @close="visible = false"
  >
    <feed-back
      :feed-back-sdk="feedbackSdk"
      :is-show-feed-back="visible"
      @to-show="onSetFeedBackVisible(true)"
      @to-hide="onSetFeedBackVisible(false)"
    />
  </modal>
</template>

<script>
import { Feedback as FeedbackSDK } from '@polyv/interactions-receive-sdk';
import Feedback from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/PcFeedBack';

export default {
  components: {
    Feedback,
  },

  data() {
    return {
      // 反馈 SDK 实例
      feedbackSdk: null,
      visible: false,
    };
  },

  created() {
    this.feedbackSdk = new FeedbackSDK();
  },

  beforeDestroy() {
    this.feedbackSdk?.destroy();
  },

  methods: {
    onSetFeedBackVisible(visible) {
      this.visible = visible;
    },
  },
};
</script>

```

Attributes

属性名	类型	默认值	含义
checkInSdk	Object	null	签到 SDK 实例
lang	string: 'zh_CN', 'en'	'zh_CN'	语言
is-show-feed-back	boolean	false	是否显示反馈组件（重置状态）

Events

事件名	参数类型	参数含义	说明
to-show	无参数	-	需要展示签到弹窗
to-hide	无参数	-	需要隐藏签到弹窗