

公告组件

本组件主要用于展示讲师和管理员等角色发起的公告内容。

在引入及使用本功能组件前，需要先对互动功能接收端SDK进行公共配置，详情请查看：[互动功能接收端 UI 组件 - 配置 SDK](#)。

引入

在线文件引入方式

```
// script 标签引入，根据版本号引入JS版本。
<script src="https://websdk.videocc.net/interactions-receive-sdk-ui-default/0.24.0/lib/PcAnnouncement/PcAnnouncement.umd.min.js"></script>
// PC端
<script>
    const Announcement = window.PolyvIRScene.PcAnnouncement.default;
</script>
```

```
// script 标签引入，根据版本号引入JS版本。
<script src="https://websdk.videocc.net/interactions-receive-sdk-ui-default/0.24.0/lib/MobileAnnouncement/MobileAnnouncement.umd.min.js"></script>
// 移动端
<script>
    const Announcement = window.PolyvIRScene.MobileAnnouncement.default;
</script>
```

import 方式引入（推荐）

```
// PC 端
import Announcement from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/PcAnnouncement';
```

```
// 移动端
import Announcement from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/MobileAnnouncement';
```

代码示例

初始化公告 SDK 实例，并接入公告组件后，公告组件内部会处理具体的业务逻辑，接入方只需要提供一个容器，根据组件事件切换显示状态即可：

- 当讲师下发公告时，组件将触发 `to-show` 事件，此时可以展示容器；
- 讲师移除公告或者用户点击组件内的按钮进行确认时，将触发 `to-hide` 事件，此时可以隐藏容器。

以 PC 端接入为例：

```
<template>
  <div v-show="isShowAnnouncement">
    <h2>公告</h2>
    <!-- 公告组件主体 -->
    <announcement
      :announcement-sdk="announcementSdk"
      @to-show="setAnnouncementVisible(true)"
      @to-hide="setAnnouncementVisible(false)"
    />
  </div>
</template>

<script>
import { Announcement as AnnouncementSDK } from '@polyv/interactions-receive-sdk';
import Announcement from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/PcAnnouncement';

export default {
  components: {
    Announcement,
  },

  data() {
    return {
      // 公告SDK实例
      announcementSdk,
      // 是否显示公告
      isShowAnnouncement: false,
    };
  },

  created() {
    this.announcementSdk = new AnnouncementSDK();
  },

  beforeDestroy() {
    this.announcementSdk?.destroy();
  },

  methods: {
    setAnnouncementVisible(visible) {
      this.isShowAnnouncement = visible;
    },
  },
};
</script>
```

Attributes

属性名	类型	默认值	含义
lang	string: 'zh_CN', 'en'	'zh_CN'	语言

属性名	类型	默认值	含义
announcementSdk	Object	null	公告 SDK 实例

Events

事件名	参数类型	参数含义	说明
to-show	无参数	-	需要展示公告弹窗
to-hide	无参数	-	需要隐藏公告弹窗