

使用方式

一、获取可领取优惠券列表

获取当前频道下所有可领取的优惠券列表，支持分页查询。

Api 方法： `getCouponCommonList(options?: PageOptions): Promise<PageContent<CouponCommonData>>`

参数说明：

- options：分页选项， `PageOptions` 类型，选传，默认 `{}`，详细类型说明如下

参数名	说明	类型	必须	默认值
<code>pageNumber</code>	页数	<code>number</code>	否	-
<code>pageSize</code>	页码	<code>number</code>	否	-

返回值说明： 可领取优惠券列表， `Promise<PageContent<CouponCommonData>>` 类型，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>pageNumber</code>	当前页数	<code>number</code>
<code>pageSize</code>	每页数量	<code>number</code>
<code>totalItems</code>	总记录数	<code>number</code>
<code>totalPages</code>	总页数	<code>number</code>
<code>contents</code>	内容列表	<code>I[]</code>

示例：

```
const couponList = await coupon.getCouponCommonList({ pageNumber: 1, pageSize: 10 });
console.log('优惠券列表:', couponList.contents);
console.log('总数量:', couponList.totalItems);
```

二、领取优惠券

用户领取指定的优惠券。

Api 方法： `receiveCoupon(couponId: string): Promise<void>`

参数说明：

- couponId: 优惠券 ID, `string` 类型, 必传

示例：

```
await coupon.receiveCoupon('coupon123');
console.log('优惠券领取成功');
```

三、获取已领取优惠券列表

获取当前用户已领取的优惠券列表，支持分页查询。

Api 方法： `getCouponUserList(options?: PageOptions): Promise<PageContent<CouponUserData>>`

参数说明：

- options: 分页选项, `PageOptions` 类型, 选传, 默认 `{}`, 详细类型说明如下

参数名	说明	类型	必须	默认值
<code>pageNumber</code>	页数	<code>number</code>	否	-
<code>pageSize</code>	页码	<code>number</code>	否	-

返回值说明： 已领取优惠券列表, `Promise<PageContent<CouponUserData>>` 类型, 详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>pageNumber</code>	当前页数	<code>number</code>
<code>pageSize</code>	每页数量	<code>number</code>
<code>totalItems</code>	总记录数	<code>number</code>
<code>totalPages</code>	总页数	<code>number</code>

属性名	说明	类型
contents	内容列表	I[]

示例：

```
const userCoupons = await coupon.getCouponUserList({ pageNumber: 1, pageSize: 10 });
console.log('我的优惠券:', userCoupons.contents);
```