

情绪反馈

聊天室模块(chat) 提供情绪反馈功能 Api，用于开发者集成情绪反馈功能。

一、使用方式

1.1 发送情绪反馈

Api 方法： `sendEmotionalFeedback(type: EmotionalFeedbackType, count: number): void`

参数说明：

- type: 类型， `EmotionalFeedbackType` 类型，必传
- count: 数量， `number` 类型，必传

示例：

```
import { EmotionalFeedbackType } from '@polyv/live-watch-sdk';
// 发送 5 个“明白了”
watchCore.chat.sendEmotionalFeedback(EmotionalFeedbackType.Yes, 5);
// 发送 5 个“没听懂”
watchCore.chat.sendEmotionalFeedback(EmotionalFeedbackType.No, 5);
```

1.2 情绪反馈事件

说明： 通过该事件监听用户的情绪反馈事件

Event 事件： `ChatEvents.ChatEmotionalFeedback`

回调参数： `Object` 对象，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>type</code>	情绪类型	<code>EmotionalFeedbackType</code>
<code>count</code>	数量	<code>number</code>

示例：

```
watchCore.chat.eventEmitter.on(ChatEvents.ChatEmotionalFeedback, (data) => {  
  console.log('类型: ', data.type); // EmotionalFeedbackType  
  console.log('数量: ', data.count);  
});
```