

升级迁移

一、1.x 升级至 2.x

1.1 模块重命名

需要将 `watchCore.subtitles` 全部改成 `watchCore.subtitle`

1.2 Api 变更

聊天室模块(chat)拆分出表情模块(emotion)，需要更改原本对应的 api，具体如下

```
watchCore.chat.getEmotionFaceDomList => watchCore.emotion.getEmotionFaceDomList
watchCore.chat.getEmotionFaceClickTarget => watchCore.emotion.getEmotionFaceClickTarget
watchCore.chat.getEmotionImages => watchCore.emotion.getEmotionImages
```

同时，拆分表情模块后，需要外部手动调用 `watchCore.emotion.setupEmotionParser` 来加载表情解析器

提问模块获取聊天历史的 api 也做了变化

```
watchCore.ask.getAskHistory => watchCore.ask.getAskHistoryByUserId
```

1.3 Api 废弃

以下的 api 在 1.x 和 0.x 版本虽然废弃，但还保留功能，但 2.x 已将对应的功能移除，请更改推荐变更的方法

```
watchCore.ask.sendQuestion => watchCore.ask.sendAskSpeak
watchCore.chat.getOnlineUserList => watchCore.chat.getOnlineUserListNew
watchCore.chat.setChatMsgReplayPlaybackTarget => watchCore.playback.setCurrentPlaybackTarget
```

另外，还有部分身份认证 api 在 2.0 版本废弃，后续也不再支持，如需使用用户系统，请联系保利威技术人员，接入统一授权 SDK

- `watchCore.identity.checkIdentityWxAuth`
- `watchCore.identity.checkIdentityInfoLogin`

1.4 业务影响

需要注意，2.0 版本增加了卡片推送重放，且默认开启，但会影响

`currentPlaybackTarget.chatReplayEnabled` 判断。如果您直接在 V1 版本配套的 UI 层升级，请改成 `currentPlaybackTarget.chatMsgReplayEnabled`

1.5 CDN 外链引入变更

1.x 外链引入时，需要使用以下的引入方式

```
<!-- 通过1.x版本号引入 -->
<script src="https://websdk.videooc.net/live-watch-sdk/{version}/lib/polyv-live-watch.umd.js"></script>
```

2.x 外链引入时，则需要使用以下的引入方式

```
<!-- 通过2.x版本号引入 -->
<script src="https://websdk.videooc.net/live-watch-sdk/{version}/lib/polyv-live-watch-sdk.umd.js"></script>
```

1.6 配套项目升级指南

- 如果您用的是 [直播观看页开源项目 v1.11.0](#)，那可以参考这条开源项目仓库里的这条 [ui-1.x-with-sdk-2.x 分支](#)，该分支提供了 `开源项目 v1.11.0` 接入 `逻辑层SDK v2.0.0` 的示例，能够正常运行。但不再使用保利威用户体系
- 如果您用的是更早之前的开源项目版本，请先升级至 `v1.11.0`