

Interface: CreateSuperAppOptions<LangDT, IGD, IGP>

Type Parameters

LangDT

LangDT extends [LangDataType](#) = [LangDataType](#)

IGD

IGD extends [InjectGlobalDataType](#) = [InjectGlobalDataType](#)

IGP

IGP extends [PropertyOptions](#) = [PropertyOptions](#)

Properties

currentLang?

```
optional currentLang: LangDT
```

injectComponentOptions()?

```
optional injectComponentOptions: ( options ) => void | ComponentOptions
```

Component 全局注入 options

Parameters

options

[DefineSuperComponentOptions](#)

Returns

void | ComponentOptions

injectComponentProperties()?

```
optional injectComponentProperties: ( options ) => void | IGP
```

Component 全局注入 properties

Parameters

options

[DefineSuperComponentOptions](#)

Returns

void | IGP

injectExternalClasses()?

```
optional injectExternalClasses: ( options ) => string []
```

Component 全局注入 externalClasses

Parameters

options

[DefineSuperComponentOptions](#)

Returns

string []

injectGlobalData()?

```
optional injectGlobalData: ( options ) => IGD
```

全局注入 data

Parameters

options

[DefineSuperOptions](#)

Returns

IGD

pageOnLoadHook()?

```
optional pageOnLoadHook: ( params ) => unknown
```

Page 的 onLoad 钩子

Parameters

params

[PageOnLoadHookParams](#)

Returns

unknown