

Google Client ID 配置说明

功能说明

Google Client ID 用于识别发起 Google 授权登录的应用使用自定义域名的客户，可配置自有 Google Client ID，使 Google 授权登录与当前自定义域名匹配；未配置自有 Client ID 时，系统继续使用平台默认配置，原有 Google 登录方式不受影响。

使用场景

- 自定义域名观看页：观众通过客户自有域名访问观看页，并需要使用 Google 登录
- 品牌授权展示：Google 授权同意屏幕需要展示客户自己的应用名称和品牌信息
- 授权异常处理：自定义域名下 Google 登录因 OAuth 域名不匹配导致授权失败

前置准备

配置前需准备以下信息：

准备项	说明
Google 账号	用于登录 Google Cloud Console 并创建 OAuth 应用
自定义域名	观众访问观看页时使用的域名，建议使用 <code>https</code>
应用品牌信息	包括应用名称、支持邮箱、首页链接、隐私政策链接等
授权回调地址	在 Google Cloud Console 中填写若不确定完整地址，请联系技术支持确认


一、在 Google Cloud Console 创建 Client ID

1. 打开 Google Cloud Console

进入 [Google Cloud Console](#)，选择已有项目，或新建一个项目

2. 配置应用品牌信息

在 Google Cloud Console 中进入 Google Auth Platform 的品牌配置页面，按页面要求填写应用名称、支持邮箱、授权域名、首页链接和隐私政策链接等信息； 这些信息会影响观众在 Google 授权同意屏幕上看到的应用名称和品牌展示。




3. 创建 OAuth Client


进入凭据或 Clients 页面，创建新的 OAuth Client

配置项建议按以下方式填写：

配置项	填写说明
Application type	根据业务选择
Name	填写便于识别的名称，例如公司名或业务名
Authorized JavaScript origins	填写自定义域名的来源地址，例如 <code>https://www.example.com</code> 该项只填写协议、域名和端口，不填写路径
Authorized redirect URIs	填写自定义域名对应的完整授权回调地址该项可以包含路径，需与实际登录回调地址保持一致，例如 <code>https://www.example.com/v3/common/callback/google/user/redirect</code>


保存后，Google Cloud Console 会生成 OAuth 2.0 Client ID







4. 复制 Client ID

在 OAuth Client 详情中复制生成的 Client ID 后续需将该值填写到保利威直播后台的 Google 授权配置中



二、在保利威直播后台配置 Google Client ID

1. 进入保利威直播后台的用户设置页
2. 找到 Google 授权配置项
3. 点击 Google 授权行右侧的【配置】
4. 在配置弹窗中填写从 Google Cloud Console 获取的 Client ID
5. 点击【保存】



保存时系统会校验 Client ID 是否有效校验通过后，配置立即生效

三、查看配置状态

Google 授权配置支持以下状态：

状态	说明
当前使用平台默认配置	尚未配置自有 Client ID，系统继续使用平台默认配置
已配置自有 Client ID	已保存客户自有 Client ID，观看页 Google 登录会使用该配置

已配置后，系统会脱敏显示当前 Client ID，并支持修改或恢复默认配置


四、变更或恢复默认 Client ID

已配置自有 Client ID 后，可在配置弹窗中执行以下操作：

- 点击【修改图标】，更换为新的 Client ID
- 点击【恢复默认】，删除当前配置并恢复使用平台默认配置

更换或恢复默认 Client ID 前，系统会进行二次确认

更换 Client ID 后，已通过 Google 登录的观众再次登录时不会被视为新用户，历史数据互通



五、配置后检查

配置完成后，可按以下方式检查：

1. 使用自定义域名打开观看页
2. 点击 Google 登录
3. 确认 Google 授权同意屏幕显示客户自己的应用名称和品牌信息
4. 完成授权后，确认观众可正常进入观看页

若仍然授权失败，优先检查 Google Cloud Console 中填写的域名和回调地址是否与实际访问地址一致

常见问题

1. 更换 Client ID 会影响已登录观众吗？

会更换 Client ID 后，已通过旧 Client ID 登录的观众再次登录时会被视为新用户，历史数据不互通

2. 保存时提示 Client ID 无效怎么办？

请检查以下信息：

- Client ID 是否完整复制
- Google Cloud Console 中的 Application type 是否为 `Web application`
- 自定义域名是否已填写到授权来源或授权回调地址中
- 授权回调地址是否与实际登录回调地址一致