

结束录制分组信息回调通知

作用

使用本功能，分组结束录制后，服务端会对客户所设置的接口地址，以**POST**方式提交到给用户自定义的回调接口进行通知。

回调包含的参数(通过form-data参数请求)：

参数名	类型	说明
logList	string	为 logList对象数组格式
timestamp	number	当前时间戳

logList对象数组格式

参数名	类型	说明
channelId	string	频道号
channelName	string	频道名称
groupId	string	分组id
groupName	string	分组名称
endTime	Long	结束录制发生的时刻，输出格式为13位时间戳
fileId	string	录制文件ID
fileName	string	录制文件名称
videoUrl	string	录制视频url
content	string	表示学员名单的oss地址，可以根据该地址获取学员名单信息，名单返回数据格式参考content oss地址json对象格式

说明

- 接口返回json对象，如果回调没有返回200，会重试3次，超过3次则丢弃日志

content oss地址json对象格式

参数名	类型	说明
logs	Array	为 logs对象数组格式

logs对象数组格式

参数名	类型	说明
channelId	string	频道号
groupId	string	分组id
groupName	string	分组名称
viewerId	string	参会人ID
permission	string	用户角色（非必传）， 解散分组时，permission不返回组长字段；结束直播导致的分组内结束录制，permission不传。 host：主持人 viceHost：联席主持人 leader：组长。组员则不传该字段
nickName	string	用户昵称
logTime	number	日志时间戳
role	string	用户身份信息，teacher：讲师，guest：嘉宾，viewer：观众，assistant：助教，attendee：研讨会场景下的主持人或参会人，listener：研讨会场景下的观众

如何设置

通过后台设置：

登录账户 - 进入【云直播】 - 点击【开发设置】 - 点击【回调设置】 - 结束录制返回分组信息

注意：提交的接口地址必须要以 http:// 或者 https:// 开头