

获取频道回放的详细信息

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/playback/list-playback-detail

接口说明

- 1、接口用于获取频道回放的详细信息
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号
page	否	int	页码，默认为1
pageSize	否	int	页面大小，默认为12，上限为1000
startTime	否	string	开始时间，格式为yyyyMMddHHmmss。筛选直播开始时间大于等于该参数的回放
endTime	否	string	结束时间，格式为yyyyMMddHHmmss。筛选直播开始时间小于等于该参数的回放
fileId	否	string	录制id，使用该参数则为精确查询，忽略日期区间过滤

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "totalPages": 1,
    "pageSize": 1,
    "contents": [
      {
        "channelId": 352078,
        "sessionId": "fhbc977k1j",
        "sessionIds": "[\"20191028151506,922,fhbc977k1j\"]",
        "fileId": "73fe1f8f609ce315d7d8ab8a5a3c839e",
        "title": "title",
        "startTime": "20191028151506",
        "endTime": "20191028153028",
        "duration": 922,
        "videoId": "eba9c64cae",
        "mp4Url": "http://dl.videocc.net/23c0193d81/none_23c0193d819dcfc3e9184662f4fa56cd_1.mp4",
        "recordPPTStatus": 1,
        "recordPPTUrl": "http://dl.videocc.net/23c0193d81/none_23c0193d813efe97b0578b0c25ef2788_1.mp4",
        "zipUrl": "http://liveimages.videocc.net/ppt/23c0193d819dcfc3e9184662f4fa56cd.zip",
        "zipStatus": 1,
        "origin": "auto"
      }
    ]
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

频道号格式错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param is not digit: dsadasd",
  "data": ""
}
```

日期格式错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid date time format",
  "data": ""
}
```

数值范围错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "number range error",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为401，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data	成功响应时为回放详情分页数据
pageNumber	当前页码
totalPages	总页数
pageSize	页面大小
contents	回放详情数据列表
channelId	所属频道号
sessionId	回放对应的单个场次id
sessionIds	场次和时间对应的数组字符串，格式： ["20190703145126,4,fdqbopvtnv","20190703145126,8,fdqbopvtnv"]，其 中："20190703145126,4,fdqbopvtnv" 第一个字段是开始时间，第二个字段是直播的时长，第三个是对应的sessionId。
fileId	对应的录制文件id
title	回放标题
startTime	直播开始时间，格式为yyyyMMddHHmmss。筛选直播开始时间大于等于该参数的回放

参数名	说明
endTime	直播结束时间，格式为yyyyMMddHHmmss。筛选直播开始时间小于等于该参数的回放
duration	直播时长，单位秒
videoid	回放id，可用于SDK播放在线回放
mp4Url	回放转存后的mp4下载地址
recordPPTStatus	重制状态，1为重制已经可用，0为重制未完成
recordPPTUrl	当重制状态为1时，该字段为重制的mp4下载地址
zipUrl	离线包下载地址
zipStatus	离线包状态，0代表还未打包完成，1代表已完成
origin	回放来源，manual-云录制，auto-自动录制，merge-合并，clip-裁剪

php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config.php';

$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'channelId' => 206204,
    'page' => 1,
    'pageSize' => 5,
    'startTime' => '20191001120000',
    'endTime' => '20191015235959'
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/playback/list-playback-detail?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 0);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;

?>
```