

获取应用频道的直播监控列表

接口URL

https://api.polyv.net/live/v2/app/monitor/list

接口说明

- 1、接口用于应用频道的直播监控
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	管理员的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳
sign	是	string	签名值

参数名	必选	类型	说明
userId	否	string	应用ID，不传查询全部应用
page	否	int	第几页，默认为第一页
pageSize	否	int	一页显示多少条，默认为1条
status	否	string	直播状态 ("live": 直播中, "end": 暂无直播, "waiting": 等待直播, "pull": 拉流直播中, "disk": 硬盘直播中)
scene	否	string	直播场景 ("alone": 活动直播, "ppt": 三分屏, "topclass": 大班课)
channelId	否	int	频道ID
channelName	否	int	频道名称，支持模糊搜索

响应成功JSON示例：

```
{
  code: 200,
  status: "success",
  message: "",
  data: {
    pageSize: 5,
    pageNumber: 1,
    totalItems: 67,
    contents: [
      {
        publishId: "3131313",
        userId: "232323",
        channelId: 10001,
        ipAddress: "127.0.0.1",
        stream: "dadajhdadahdjkahdk",
        status: "live",
        startTime: "2018-01-01 00:00:00",
        endTime: "2018-01-01 02:00:00",
        currentDay: "2018-01-01",
        createTime: "2018-01-01 02:00:00",
        lastModified: "2018-01-01 02:00:00",
        isNgbEnabled: "N",
        isUrlProtected: "Y",
        channelName: "频道",
        scene: "alone",
        captureImg: "http://www.polyv.net/1.png",
        appId: "xxxxxxx"
      }
    ],
    startRow: 1,
    firstPage: true,
    lastPage: false,
    nextPageNumber: 2,
    prePageNumber: 1,
    limit: 5,
    endRow: 5,
    totalPages: 14,
    offset: 0
  }
}
```

响应失败JSON示例:

未输入appId

```
```json
{
 "code": 400,
 "status": "error",
 "message": "appId is required.",
 "data": ""
}
```

## appId不正确

```
{
 "code": 400,
 "status": "error",
 "message": "application not found.",
 "data": ""
}
```

## 时间戳错误

```
{
 "code": 400,
 "status": "error",
 "message": "invalid timestamp.",
 "data": ""
}
```

## 签名错误

```
{
 "code": 403,
 "status": "error",
 "message": "invalid signature.",
 "data": ""
}
```

## 字段说明

参数名	说明
code	响应的状态码，例如：200

参数名	说明
status	响应状态
message	异常错误信息
data	响应结果集
pageNumber	当前的页数
totalItems	总的条数
contents	查询的结果列表
publishId	推流日志ID
channelId	频道ID
userId	应用ID
ipAddress	推流IP
stream	流名
status	直播状态 ("live": 直播中, "end": 暂无直播, "waiting": 等待直播, "pull": 拉流直播中, "disk": 硬盘直播中)
startTime	直播开始时间
endTime	直播结束时间
createdTime	创建时间
lastModified	更新时间
channelName	频道名称
scene	直播场景 ("alone": 活动直播, "ppt": 三分屏, "topclass": 大班课)
captureImg	直播截图地址
appId	频道对应的应用ID
firstPage	是否为第一页, 值为: true/false
lastPage	是否为最后一页, 值为: true/false

参数名	说明
nextPageNumber	下一页编号
prePageNumber	上一页编号
totalPages	总页数
startRow	当前页第一条记录在总的记录数中的位置
endRow	当前页最后一条记录在总的记录数中的位置
limit	当前页的记录个数