

获取频道文档列表接口

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/document/list

接口说明

- 1、接口用于频道文档列表接口
- 2、接口支持https

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	管理员的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号
status	否	String	文档状态，不传查询所有（"normal"：正常，"waitUpload"：等待上传，"failUpload"：上传失败，"waitConvert":转换PPT中,"failConvert":转换PPT失败)
page	否	int	第几页，默认不传显示第一页
limit	否	int	每页显示几条数据，默认不传显示100条
isShowUrl	否	string	是否展示PPT原文件地址，该参数不传默认不展示，'Y'：是，'N'：否

响应成功JSON示例：

```
// 响应成功
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageSize": 10,
    "pageNumber": 1,
    "totalItems": 1,
    "contents": [{
      "autoId": 111111,
      "fileId": "xxxxxxxx",
      "fileName": "关于xxxx的通知.pdf",
      "fileUrl": "http://doc-2.polyv.net/sources/20190614/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf",
      "fileType": ".pdf",
      "totalPage": 1,
      "channelId": "254318",
      "status": "normal",
      "createTime": 1560476703000,
      "convertType": "common",
      "type": "new",
      "previewImage": "http://doc-
2.polyv.net/images/2019/06/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_0000_s.jpeg"
    }],
    "startRow": 1,
    "firstPage": true,
    "lastPage": true,
    "nextPageNumber": 1,
    "prePageNumber": 1,
    "totalPages": 1,
    "endRow": 5,
    "limit": 5,
    "offset": 0
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data	分页的文档列表
data.pageNumber	当前页码
data.totalPages	页面总数
data.pageSize	每页数据量

参数名	说明
data.contents	当前页面内容
data.contents[0].autold	文档ID
data.contents[0].fileId	文件ID
data.contents[0].fileName	文件名
data.contents[0].fileUrl	文件url
data.contents[0].fileType	文件类型
data.contents[0].totalPage	PPT总页数
data.contents[0].channelId	频道ID
data.contents[0].status	ppt转换状态（"normal"：正常，"waitUpload"：等待上传,"failUpload"：上传失败，"waitConvert":转换PPT中,"failConvert":转换PPT失败）
data.contents[0].createTime	创建时间
data.contents[0].convertType	转换类型（"common"："普通PPT"，"animate"："动画PPT"）
data.contents[0].type	类型，区分旧版PPT还是新版PPT，新版值为"new"，旧版值为"old"
data.contents[0].previewImage	ppt预览小图地址

请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

//接口URL上变量
$channelId = "123456";
//接口需要的参数（非sign）赋值
$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'timestamp'=>$timestamp,
    'channelId'=>$channelId
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法

//接口请求url
$url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/document/list?
appId=".$appId."&sign=".$sign."&timestamp=".$timestamp."&channelId=".$channelId;
//输出接口请求结果
echo file_get_contents($url);

?>
```