

删除被踢出用户列表的用户

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/del-kicked

接口说明

- 1、作用：删除聊天室某个房间号的被踢出用户列表的用户，也就是解除踢出状态。
- 2、接口支持https协议

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型	说明
roomId	是	string	频道号\房间号
value	是	string	ip(userId)的具体值，当type为ip填写ip值，当type为userId填写userId值
type	是	string	"ip" 或 "userId"

响应成功JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "banned": false,
      "channelId": "329298",
      "clientId": "61.144.144.182",
      "nick": "123",
      "pic": "//lvestatic.videooc.net/assets/wimages/missing_face.png",
      "roomId": "329298",
      "type": "userId",
      "uid": "dvaQMR0iTWv2TYumAABO",
      "userId": "1562134139532",
      "userType": "student"
    }
  ]
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为401，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data	对象，取消被踢出的用户
channelId	频道号
clientId	用户Ip
nick	昵称
pic	头像
roomId	房间号
type	被踢出类型
uid	socketId
userId	用户userId

