

获取账单详情列表

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/finance/bill/list-detail

接口说明

分页获取帐号日账单列表
接口支持https

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
appId	true	string	开发者账号下的appId
timestamp	true	string	13位当前时间的时间戳
type	false	string	账单类型，live：云直播，mic：连麦，默认：live

参数名	必选	类型及范围	说明
page	false	int	第几页
pageSize	false	int	每页大小
startDay	false	string	开始时间，格式：YYYY-MM-DD
endDay	false	string	结束时间，格式：YYYY-MM-DD
channelId	false	int	频道号

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageSize": 2,
    "pageNumber": 1,
    "totalItems": 123,
    "contents": [
      {
        "id": "xx",
        "total": 1,
        "channelId": 431596,
        "joinTime": "09:46:35",
        "leaveTime": "09:46:38",
        "resumeDate": "2020-03-25",
        "uid": "1585100782973",
        "productType": "云直播",
        "desc": "回放",
        "nick": "肇庆观众/87907"
      },
      {
        "id": "xxx",
        "total": 2,
        "channelId": 902256,
        "joinTime": "15:09:06",
        "leaveTime": "15:10:39",
        "resumeDate": "2020-03-24",
        "uid": "60806543b2",
        "productType": "云直播",
        "desc": "直播",
        "nick": "huahua li"
      }
    ],
    "startRow": 1,
    "firstPage": true,
    "lastPage": false,
    "nextPageNumber": 2,
    "prePageNumber": 1,
    "limit": 2,
    "totalPages": 62,
    "endRow": 2,
    "offset": 0
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

非法账单类型

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid bill type",
  "data": ""
}
```

字段说明

字段	类型及范围	说明
code	int	接口请求状态码，200表示成功
status	string	接口请求状态，"success"表示成功
message	string	请求失败时返回的错误信息
data	Paginator	账单的分页结果

数据对象字段说明

Paginator

说明：抽奖记录的分页结果

字段	类型及范围	说明
pageNumber	int	当前的页数
totalItems	int	总记录数
firstPage	boolean	是否为第一页，值为：true/false
lastPage	boolean	是否为最后一页，值为：true/false
nextPageNumber	int	下一页编号
prePageNumber	int	上一页编号
totalPages	int	总页数
startRow	int	当前页第一条记录在总记录中的位置
endRow	int	当前页最后一个记录在总记录中的位置
limit	int	当前页记录个数
contents	List	账单列表

BillDetailModel

说明：抽奖记录

字段	类型及范围	说明
id	string	字符串，连麦和云直播有不同，连麦自曾，云直播可能为空
total	int	总消费时长,单位分钟
channelId	string	频道号
joinTime	int	加入时间
leaveTime	string	离开时间
resumeDate	string	消费时间
productType	string	产品项
uid	string	使用者Id
desc	string	明细
nick	long	昵称

PHP请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

$type = "mic";
$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'type'=>$type,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件
$params['sign'] = $sign;
$url="http://api.polyv.net/live/v3/finance/bill/list-detail?".http_build_query($params);
echo "<script>window.location.href='$url'</script>";
?>
```