

获取频道抽奖的中奖记录

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/lottery/list

接口说明

- 1. 获取频道抽奖的中奖记录
- 2. 接口支持https

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
appId	true	string	开发者账号下的appId
timestamp	true	string	13位当前时间的时间戳
channelId	true	int	频道号

参数名	必选	类型及范围	说明
startTime	true	long	查询的开始日期的13位时间戳
endTime	true	long	查询的结束日期的13位时间戳
page	false	int	查询的页数，默认为1
limit	false	int	查询的每页大小，默认为10

返回错误结果JSON示例

```
签名错误:
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
时间戳错误:
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageSize": 10,
    "pageNumber": 1,
    "totalItems": 1,
    "contents": [
      {
        "recordId": "69aacfc0b7",
        "channelId": 108888,
        "lotteryId": "feb34vwxyd",
        "sessionId": "f6pxc1w8yb",
        "viewerId": "plk",
        "viewerName": "测试测试",
        "winnerCode": "789",
        "prize": "测试奖品",
        "name": null,
        "telephone": null,
        "createdTime": 1563763798000,
        "lastModified": 1563765266000,
        "address": null,
        "ext": "{\"receiveInfo\": [{\"field\": \"尊姓大名\", \"value\": \"测试测试\"}, {\"field\": \"年龄\", \"value\": \"111\"}, {\"field\": \"挖掘机技术哪家强\", \"value\": \"blueshit\"}]}"
      }
    ],
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "nextPageNumber": 1,
    "startRow": 1,
    "lastPage": true,
    "prePageNumber": 1,
    "firstPage": true,
    "totalPages": 1,
    "endRow": 1
  }
}
```

字段说明

字段	类型及范围	说明
code	int	接口请求状态码，200表示成功
status	string	接口请求状态，"success"表示成功

字段	类型及范围	说明
message	string	请求失败时返回的错误信息
data	Paginator	中间记录的分页结果

数据对象字段说明

Paginator

说明：抽奖记录的分页结果

字段	类型及范围	说明
pageNumber	int	当前的页数
totalItems	int	总记录数
firstPage	boolean	是否为第一页，值为：true/false
lastPage	boolean	是否为最后一页，值为：true/false
nextPageNumber	int	下一页编号
prePageNumber	int	上一页编号
totalPages	int	总页数
startRow	int	当前页第一条记录在总记录中的位置
endRow	int	当前页最后一个记录在总记录中的位置
limit	int	当前页记录个数
contents	List	中间记录列表

WinnerRecordModel

说明：抽奖记录

字段	类型及范围	说明
recordId	string	中奖记录ID

字段	类型及范围	说明
channelId	int	频道号
sessionId	string	抽奖时的直播场次ID
lotteryId	string	抽奖ID
viewerId	string	中奖用户ID
viewerName	string	中奖用户昵称
winnerCode	string	中奖码
prize	string	奖品名称
createdTime	long	中奖时间
ext	string	json 格式的字符串,表示中奖记录的 额外拓展信息，对应模型类： WinnerRecordModelExt

WinnerRecordModelExt

说明：中奖记录的拓展信息

字段	类型及范围	说明
receiveInfo	List	领奖人需要填写的兑奖信息

ReceiveInfoFieldModel

说明：中奖记录填写的领奖信息

字段	类型及范围	说明
field	string	填写的字段名
value	string	填写的字段值

PHP请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

$channelId = "322120";
$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'lotteryId'=>"ff9yv31sud",
    'channelId'=>$channelId,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件
$params['sign'] = $sign;

$url="http://api.polyv.net/live/v3/channel/lottery/list?".http_build_query($params);

$ch = curl_init() or die ( curl_error() );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt ( $ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 360);
$response = curl_exec ( $ch );
curl_close ( $ch );
echo $response;

?>
```