

上传指定时间点的视频截图

接口URL

https://api.polyv.net/v2/video/upload-image-in-position

接口说明

上传指定时间点的视频截图，如果时间点对应的图片已存在，则会返回旧图片路径

请求方式

POST
Content-Type:multipart/form-data;

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
userid	true	string	用户ID
ptime	true	long	13位当前时间的毫秒级时间戳
sign	true	String	签名，为40位大写的SHA1值【详见 签名生成规则 】
vid	true	string	视频vid
position	true	int	截图位置（视频的时间点），单位：秒
imageFile	true	file	图片文件，大小不能超过5M，该参数不参与签名

返回结果

JSON示例

上传成功

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": {
    "vid": "a2dc4f2517dadf1bb312be765089e860_a"
    "position": 10,
    "imageUrl": "http://ab-upload.polyv.net/test/polyv.jpg",
    "exists": 0
  }
}
```

请求失败返回json示例

时间戳过期

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "ptime is too old",
  "data": null
}
```

签名不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "the sign is not right.",
  "data": null
}
```

图片大小不能超过5M

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "ImageFile size can't more than 5M",
  "data": null
}
```

字段说明

字段	说明
code	请求返回状态码
status	请求返回状态
message	请求返回信息
data	请求返回数据
imageUrl	图片访问url
vid	视频vid
position	截图位置（视频的时间点），单位：秒
exists	该时间点的图片是否存在，1：已经存在，0：不存在

java请求示例

```
public void testUploadPositionImage() {
    String url = "https://api.polyv.net/v2/video/upload-image-in-position";
    String userid = "xxxxxxx";
    String vid = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    int position = 10;
    String secretkey = "xxxxxxx";
    long ptime = System.currentTimeMillis();

    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("position", String.valueOf(position));
    params.put("ptime", String.valueOf(ptime));
    params.put("userid", userid);
    params.put("vid", "xxx");
    params.put("sign", getSign(params, secretkey));
    String content = HttpClientUtil.getInstance().sendHttpPost(url, params);
    System.out.println(content);
}
```