

获取频道的皮肤设置信息接口

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/theme/get

接口说明

- 1、接口用于获取频道的皮肤设置信息
- 2、接口支持https

返回结果格式

JSON

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageSkin": "green",
    "watchLayout": "video",
    "watchTemplateType": "new",
    "scene": "ppt",
    "mobileWatchLayout": "normal",
    "globalSettingEnabled": "Y"
  }
}
```

响应失败JSON示例：

参数错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param validate error",
  "data": 400
}
```

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	类型	说明
code	int	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为401，异常错误500
status	string	成功为success，失败为error

参数名	类型	说明
message	string	错误时为错误提示消息
data		返回的结果信息
pageSkin		频道的皮肤风格，如：blue green等
scene		频道的直播场景，如：ppt（三分屏） alone等
mobileWatchLayout		频道的移动端观看布局，normal 普通直播 portrait竖屏直播
watchLayout		频道的pc端布局，normal 普通直播 portrait 竖屏直播 ppt三分屏场景下文档为主 video三分屏场景下视频为主
watchTemplateType		频道的观看页模版类型，如：old旧版 new新版等
globalSettingEnabled		是否应用全局设置，Y是，N不是

Java请求示例

```
public static void test() {
    String url = "https://api.polyv.net/live/v3/channel/theme/get";
    // 用户对应的appId和加密串
    String appId = "xxxxxxxx";
    String appSecret = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("channelId", 100001);
    PolyvTool.setLiveSign(params, appId, appSecret);
    // 调用Polyv的httpClient工具类发送请求
    HttpClientUtil.getInstance()
        .sendHttpGet(url + "?" + PolyvTool.mapJoinNotEncode(params));
    System.out.println(content);
}
```