

添加视频至播放列表

接口URL

https://api.polyv.net/v2/play-list/add-video

接口说明

添加视频至播放列表

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
userid	是	string	用户ID
ptime	是	long	当前时间的毫秒级时间戳（13位），3分钟内有效
sign	是	String	签名，为40位大写的SHA1值【详见 签名生成规则 】
playListId	是	long	播放列表ID
vid	是	string	视频vid

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success"
}
```

返回错误结果JSON示例

签名不正确

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"the sign is not right",
  "data":""
}
```

时间戳过期

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"ptime is too old.",
  "data":""
}
```

添加失败，请检查视频是否重复添加、或者playlistId、vid是否存在且合法

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "Add video failed",
  "data": ""
}
```

字段说明

字段	类型	说明
code	int	返回码
status	string	返回状态
message	string	返回信息

字段	类型	说明
data	object	操作结果

java请求示例：

```
public void testAddVideoToPlayList() throws Exception {
    String url = "https://api.polyv.net/v2/play-list/add-video";
    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("userid", userid);
    long playListId = 1620142496099L;
    params.put("playListId", String.valueOf(playListId));
    params.put("vid", "a2dc4f25174db4e911ce6fbf2cbd81cc_a");
    params.put("ptime", String.valueOf(System.currentTimeMillis()));
    params.put("sign", getSign(params, secretkey));
    String response = HttpClientUtil.getInstance().sendHttpPost(url, params);
    System.out.println(response);
}
```