

获取播放列表信息

接口URL

https://api.polyv.net/v2/play-list/list

接口说明

获取播放列表信息

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
userid	是	string	用户ID
ptime	是	long	当前时间的毫秒级时间戳（13位），3分钟内有效
sign	是	String	签名，为40位大写的SHA1值【详见 签名生成规则 】
playListIds	否	string	播放列表ID，多个以英文逗号分隔，最大1000个，如"1620153765497,1620142496099"

参数名	必选	类型及范围	说明
title	否	string	标题，按标题模糊搜索
page	否	int	当前页码，默认为1
pageSize	否	int	每页大小，最大1000条，默认为10

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "totalPages": 1,
    "pageSize": 10,
    "contents": [
      {
        "id": 1620142496099,
        "description": "播放列表描述",
        "tag": "播放列表标签",
        "title": "播放列表标题",
        "creationTime": 1620142496099,
        "updateTime": 1620208243903,
        "videoCount": 2,
        "videoList": [
          {
            "vid": "a2dc4f2517d7a3b462dc1876c333fd32",
            "title": "视频标题",
            "duration": 732.0,
            "coverURL": "http://img.videocc.net/uimage/a/a2dc4f2517/first_image/9b16020e-c3f7-4b0d-9c55-ba5171eb7857_s.png",
          }
        ]
      }
    ],
    "totalItems": 1
  }
}
```

返回错误结果JSON示例

签名不正确

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"the sign is not right",
  "data":""
}
```

时间戳过期

```
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"ptime is too old.",
  "data":""
}
```

字段说明

字段	类型	说明
code	int	返回码
status	string	返回状态
message	string	返回信息
data	object	操作结果
pageNumber	int	页码
totalPages	int	总页数
pageSize	int	每页大小
totalItems	int	总数
contents	array	分页数据
id	long	播放列表ID
description	string	播放列表描述信息
tag	string	播放列表标签

字段	类型	说明
title	string	播放列表标题
creationTime	long	播放列表创建时间，13位毫秒时间戳
updateTime	long	播放列表最近更新时间，13位毫秒时间戳
videoCount	int	播放列表的视频数量
videoList	array	播放列表的视频数组
vid	string	视频vid
videoList.title	string	视频标题
duration	float	视频时长，单位：秒
coverURL	string	视频首图url

java请求示例：

```
public void testGetPlayList() throws Exception {
    String url = "https://api.polyv.net/v2/play/list";
    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("userid", userid);
    params.put("ptime", String.valueOf(System.currentTimeMillis()));
    params.put("sign", getSign(params, secretkey));
    String response = HttpClientUtil.getInstance().sendHttpGet(url + "?" +
PolyvTool.mapJoinNotEncode(params));
    System.out.println(response);
}
```