

删除视频打点数据

接口URL

https://api.polyv.net/v2/video/delete-chapter-marker

接口说明

删除视频打点数据

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
userid	是	string	用户id
ptime	是	long	当前时间的毫秒级时间戳（13位），3分钟内有效
sign	是	String	签名，为40位大写的SHA1值【详见 签名生成规则 】
vid	是	string	视频id

参数名	必选	类型及范围	说明
timePoints	否	string	时间点，单位：秒，多个以英文逗号分隔，如"1,2"，如果不传则删除视频的所有打点信息

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": "success"
}
```

返回错误结果JSON示例

签名不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "the sign is not right",
  "data": ""
}
```

时间戳过期

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "ptime is too old.",
  "data": ""
}
```

vid 不存在

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "video could not find by vid",
  "data": ""
}
```

```
vid 不合法
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "Illegal vid",
  "data": ""
}
```

```
内部错误, 或传了非法参数程序转换异常
{
  "code": 500,
  "status": "fail",
  "message": "undefined error",
  "data": null
}
```

字段说明

字段	说明
code	返回码
status	返回状态
message	返回信息
data	操作结果

java请求示例:

```
public void testDeleteChapterMarker() throws Exception {
    String url = "http://api.polyv.net/v2/video/delete-chapter-marker";
    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("userid", userid);
    params.put("vid", "a2dc4f25172872650e7d5c1b8026b13c_a");
    params.put("timePoints", "1,2");
    params.put("ptime", String.valueOf(System.currentTimeMillis()));
    params.put("sign", getSign(params, secretkey));
    String response = HttpClientUtil.getInstance().sendHttpPost(url, params);
    System.out.println(response);
}
```