

设置视频的播放器

接口URL

https://api.polyv.net/v2/play/set-video-player

接口说明

设置视频的播放器

支持格式

JSON

请求方式

POST

请求参数

参数名	必选	类型及范围	说明
userid	是	string	用户ID
ptime	是	long	当前时间的毫秒级时间戳（13位），3分钟内有效
sign	是	String	签名，为40位大写的SHA1值【详见 签名生成规则 】
vid	是	string	视频vid
playerId	是	string	播放器ID

返回正确结果JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": null
}
```

返回错误结果JSON示例

```
签名不正确
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"the sign is not right",
  "data":""
}
```

```
时间戳过期
{
  "code":400,
  "status":"error",
  "message":"ptime is too old.",
  "data":""
}
```

字段说明

字段	类型	说明
code	int	返回码
status	string	返回状态
message	string	返回信息
data	object	操作结果

java请求示例:

```
public void testSetVideoPlayer() throws Exception {
    String url = "https://api.polyv.net/v2/play/set-video-player";
    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    params.put("userid", userid);
    params.put("ptime", String.valueOf(System.currentTimeMillis()));
    params.put("vid", "a2dc4f25174db4e911ce6fbf2cbd81cc_a");
    params.put("playerId", "xEmAR1T2b4");
    params.put("sign", getSign(params, secretkey));
    String response = HttpClientUtil.getInstance().sendHttpPost(url, params);
    System.out.println(response);
}
```