

频道回调功能(弃用)

该功能非SaaS后台功能 直播间信息修改回调 对应文档。该回调没有后台配置页面，建议不使用该功能完成业务。

SaaS后台功能【直播间信息修改回调】对应文档：[频道改变回调通知](#)

作用

账号下直播频道新增、删除、修改（包括基本信息设置、讲师设置、嘉宾设置、直播状态的修改），会对所设置的接口地址进行回调通知。

详情

[设置回调接口地址后](#)，当存在频道新增、修改、删除操作，会以post的方式请求回调接口

超时重试

回调服务器在发送消息通知后，5秒内没有收到您的服务器的响应，即认为通知失败。后续失败会以5秒、10秒、20秒的间隔继续重试3次。

回调消息格式

事件回调消息以 HTTP/HTTPS POST 请求发送给您的服务器，其中：

- 字符编码格式：UTF-8。
- 请求：body 格式为 JSON。url会带上timestamp和sign，验签名方式为md5(body + timestamp + appSecret)
- 应答要求：响应头需指定Content-Type: application/json；
- 正确应答：http status code: 200为正确业务接收处理，其他状态一律视为失败重试处理。

回调数据示例

一、下述为“频道创建”的示例 ur参数：

timestamp=1620878344475&sign=eb7d6b79d3816214131015973294b179 响应体：

```
{
  "channelId": 2290918,
  "channelName": "演示频道",
  "eventType": "ADD",
  "eventTime": "2021-05-13 11:58:29"
}
```

二、下述为“频道修改”的示例 ur 参数：

timestamp=1620878679926&sign=176230a93b89023a974976eafda7c12a 响应体：

```
{
  "channelId": 2290918,
  "channelName": "演示频道",
  "liveStatus": "waiting",
  "eventType": "MODIFY",
  "eventTime": "2021-05-13 12:04:04",
  "startTime": "2021-05-13 22:04:04",
  "splashImg": "https://liveimages.videooc.net/uploaded/images/2021/05/fyjxijew0x1.jpg",
  "publisher": "主持人",
  "teacher": {
    "nickname": "讲师",
    "actor": "讲师"
  },
  "guests": [
    {
      "nickname": "陈老师",
      "actor": "嘉宾"
    }
  ]
}
```

三、下述为“频道删除”的示例 ur 参数：

timestamp=1620878775840&sign=2e4867bc2a6df0f648ed7ba43a63421c 响应体：

```
{
  "channelId": 2290918,
  "channelName": "演示频道",
  "eventType": "DELETE",
  "eventTime": "2021-05-13 12:05:40"
}
```

回调参数说明

参数名	类型及范围	说明
channelId	int	频道id

参数名	类型及范围	说明
channelName	string	频道名称
liveStatus	string	直播状态（live-直播，end-结束 waiting-等待直播，playback-回放）
eventType	string	事件类型（ADD-新增，MODIFY-修 改，DELETE-删除）
eventTime	string	事件触发时间
publisher	string	主持人
splashImg	string	引导页图片
startTime	string	开播时间
teacher	object	主持
teacher.nickname	string	主持昵称
teacher.actor	string	主持头衔
guests	array	嘉宾
guests[].nickname	string	嘉宾昵称
guests[].actor	string	嘉宾头衔