

pop-parent 接口文档

保存在线自定义续费套餐信息

接口地址

POST /pcs/v1/customer/online-custom-package/save

接口说明

保存在线自定义续费套餐信息，并发起后续审批流程。

请求头

Content-Type: application/json

请求参数

字段名	类型	必填	说明
id	Long	否	为空表示新增，有值表示修改
customerId	String	是	客户 ID
status	String	是	状态，建议传 audit
ext	String	是	自定义套餐详情 JSON 字符串
createUserId	String	否	前端无需传，系统自动取当前登录人 saleUserId

说明：

- 如果当前登录用户 saleUserId 为空，接口会直接报错。
- 实际保存时，下游会将状态重置为 audit。
- 如果该客户已存在 audit 或 pass 状态记录，不允许再次提交。

ext 字段结构

ext 是一个 JSON 字符串，对应 OnlinePackageV0。

公共字段：

字段名	类型	说明
packageName	String	套餐名称
packageId	Long	套餐 ID
businessType	String	业务类型，live 或 vod
amount	Long	套餐金额
businessStartTime	Date	业务开始时间
businessEndTime	Date	业务结束时间
billingPlanCode	String	计费方式编码
cooperationSubject	String	合作主体

直播相关字段：

字段名	类型	说明
livePackageMinutesQuantity	Long	直播分钟数
liveConcurrentQuantity	Long	直播并发值
liveConcurrentIsLimit	Short	是否限制并发
liveConcurrentDuration	Long	直播并发购买时长
liveConcurrentDurationUnit	String	直播并发购买时长单位

点播相关字段：

字段名	类型	说明
vodSpace	Long	点播空间

字段名	类型	说明
<code>vodFlow</code>	<code>Long</code>	点播流量
<code>vodPackageType</code>	<code>String</code>	点播套餐类型编码
<code>vodPackageIsAnnualFlow</code>	<code>Short</code>	是否年流量套餐
<code>vodPackageFlowMonthsOfYear</code>	<code>Integer</code>	年流量月数

请求示例

```
{
  "customerId": "821775ea6c",
  "status": "audit",
  "ext": "{\\"packageName\\":\\"直播定制套餐\\",\\"packageId\\":1001,\\"businessType\\":\\"live\\",\\"amount\\":120000,\\"businessStartTime\\":\\"2026-05-01 00:00:00\\",\\"businessEndTime\\":\\"2027-04-30 23:59:59\\",\\"billingPlanCode\\":\\"live_duration\\",\\"cooperationSubject\\":\\"0\\",\\"livePackageMinutesQuantity\\":50000}"
}
```

返回结构

返回类型：`ResponseVO<OnlineCustomPackageVO>`

ResponseVO 字段

字段名	类型	说明
<code>code</code>	<code>Integer</code>	状态码，成功一般为 <code>200</code>
<code>status</code>	<code>String</code>	<code>success</code> / <code>error</code>
<code>requestId</code>	<code>String</code>	请求 ID
<code>error</code>	<code>Object</code>	失败信息
<code>data</code>	<code>OnlineCustomPackageVO</code>	返回数据

OnlineCustomPackageVO 字段

字段名	类型	说明
id	Long	主键
customerId	String	客户 ID
status	String	状态
ext	String	套餐详情 JSON 字符串
createUserId	String	创建人 ID
createTime	Date	创建时间
updateTime	Date	更新时间

成功返回示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "data": {
    "id": 12,
    "customerId": "821775ea6c",
    "status": "audit",
    "ext": "{\"packageName\":\"直播定制套餐\"}",
    "createUserId": "sale123",
    "createTime": "2026-04-29T16:00:00+08:00",
    "updateTime": "2026-04-29T16:00:00+08:00"
  }
}
```

失败返回示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 400,
    "desc": "当前登录用户saleUserId为空，不允许提交"
  }
}
```